

TeleControl

VITOTROL APP
VITOCOM 100 (type LAN1)

VIESSMANN
climat d'innovation



Vitotrol App Vitocom 100 (type LAN1)

Le maximum de confort d'utilisation sur votre Smartphone avec Vitotrol App

Piloter à distance votre installation de chauffage devient un jeu d'enfant grâce à votre Smartphone et Vitotrol App. A travers internet, à n'importe quel moment et de n'importe quel endroit, son utilisation est facile et intuitive. Vitotrol App est disponible sur Smartphone iOS et Android.

L'utilisateur dispose à tout moment des informations importantes de son installation. Vitotrol App offre le maximum de confort dans l'utilisation de son chauffage.

Toute dérive du fonctionnement normal de votre installation est immédiatement signalée. De ce fait, l'utilisateur dispose d'un contrôle supplémentaire sur son installation de chauffage.

L'utilisation de l'application nécessite l'installation d'un accessoire sur la régulation Vitotronic 200 de votre chaudière. La compatibilité est assurée sur la plupart des chaudières murales, les chaudières domestiques au sol, les chaudières moyennes puissances, les pompes à chaleur et les derniers modèles de chaudières bois.

Le Vitocom 100 réalise lui-même la connexion

Le Vitocom 100 LAN1 est le module de communication qui relie votre installation de

chauffage à internet. Il utilise une liaison sécurisée pour le transfert de vos données. Il établit automatiquement la connexion au serveur Viessmann Vitodata qui permet à Vitotrol App d'accéder à la régulation de votre appareil de chauffage.

Accès direct aux fonctions

Vitotrol App permet de piloter le chauffage sur 3 circuits plus la préparation de l'eau chaude sanitaire.


L'utilisateur a accès à de nombreuses fonctions de la régulation Vitotronic :

- Choix du programme de fonctionnement
- Réglage des consignes de température ambiante et d'eau chaude sanitaire
- Activation du programme vacances
- Programmation horaire du chauffage, de l'eau chaude et de la pompe de bouclage
- Affichage des paramètres et températures de fonctionnement
- Représentation des données d'efficacité comprenant le gain en énergie solaire et les heures de fonctionnement

Avantages pour la maintenance et le dépannage

La combinaison du Vitocom 100 LAN1 et de Vitotrol App offre aux partenaires Viessmann la possibilité de surveiller plusieurs installations à la fois et de réagir immédiatement en cas de défaut. L'installateur reçoit alors

Schéma de fonctionnement pour le pilotage d'installation de chauffage par Vitotrol App. Les terminaux mobiles (de 1 à 4) ont besoin d'une connexion WLAN ou mobile GSM pour fonctionner.



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Vitotrol App | 5 Internet et serveur Vitodata |
| 2 iPod Touch | 6 Routeur DSL |
| 3 Smartphone (iOS ou Android) | 7 Vitocom 100 LAN1 |
| 4 Tablette-PC (iOS ou Android) | 8 Chaudière |



Un menu dédié permet la sélection de la température de l'eau sanitaire. Activer/désactiver la préparation de l'eau chaude sanitaire et la pompe de bouclage est également réalisable.



Module de communication
Vitocom 100 (type LAN1)

automatiquement un message sur son Smartphone.

Un plus au niveau confort et sécurité

Vitotrol App et Vitocom 100 LAN1 ont été conçus spécifiquement pour les installations de chauffage des habitations du domaine privé. Ils amènent un vrai plus en matière de sécurité et de confort de l'habitation : l'état de fonctionnement de votre installation de chauffage est en permanence sous surveillance.

Sécurisation du transfert des données

Pour empêcher une tierce personne d'accéder à la régulation de votre installation de chauffage, le transfert des données est sécurisé par le protocole HTTPS et garanti par un système de cryptage SSL.

Profitez de ces avantages

- Confort d'utilisation de l'application, depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment
- Adapté spécifiquement aux bâtiments et habitations du secteur privé
- Utilisable avec l'ensemble des chaudières au sol, murales, pompes à chaleur et chaudière bois Vitoligno 300-P
- Transfert sécurisé par protocole HTTPS et cryptage SSL des données
- Faible coût d'acquisition et aucun coût de fonctionnement
- Affichage des messages de défaut sous forme de texte

Plus d'informations :
www.vitotrol-app.info

Vitotrol App

L'application dispose aussi d'une fonction de démonstration

Accessible gratuitement à travers Vitotrol App, cette fonction de démonstration permet de simuler le fonctionnement d'une installation.

Téléchargeable gratuitement sur Smartphone Android via Google Play et sur système d'exploitation iOS via l'App Store.



Page d'accueil avec réglage direct de la température ambiante (sur iOS)



Programmation et affichage des plages horaires de fonctionnement (sur Android)



En combinaison avec une installation solaire, le gain en énergie solaire s'affiche sous forme d'histogramme (sur tablette PC)

Votre installateur :